



# Prefeitura Municipal de Estiva

ESTADO DE MINAS GERAIS

## AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

### **PREGÃO N° 011/2020 - PROCESSO N° 44/2020**

#### **REGISTRO DE PREÇOS N° 10/20**

A Comissão Permanente de Licitações de Estiva-MG, torna público para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO DO EDITAL, na modalidade Pregão, que tem por objeto *Contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus novos, câmaras, e protetores para os veículos da Frota Municipal.*

---

*Onde se lê: ANEXO VIII – Termo de Referência*

---

**Leia-se:**

#### **Anexo VII**

#### **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

1.1- REGISTRO DE PREÇOS para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FONECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, objetivando atender demanda das Secretarias e Diretorias Municipais.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT
1	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>1000 x 20</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado.( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	40
2	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>1000 x 20</b> (COMUM) - borrachudo, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. .( o pneu	40

	deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	
3	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>1000 x 20</b> (RADIAL) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	40
4	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>1000 x 20</b> (RADIAL) - borrachudo, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado..( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	40
5	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>900 x 20</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	40
6	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>900 x 20</b> (RADIAL) - borrachudo, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	40
7	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>1100 x 22</b> (RADIAL) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	12
8	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>275/80 R 22.5</b> (RADIAL) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado	48

	e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	
9	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>215/75 R 17.5</b> (RADIAL) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . ( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	8
10	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>7.50/16</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	4
11	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>225/70 R15</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	20
12	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>205/70 R15</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado ..( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	20
13	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>205/75 R16</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	10
14	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>225/70 R16</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com	10

	selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	
15	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>195/65 R15</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	12
16	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>175/70 R14</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	40
17	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>175/70 R13</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado ..( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	12
18	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>185/65 R14</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	12
19	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>17,5/25</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado)	20
20	Pneus em material banda rodagem borracha	30

	alta resistência, dimensões <b>1400/24</b> , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado..( o pneu deverá ser entregue montado)	
21	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>1300/24</b> , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado ..( o pneu deverá ser entregue montado)	18
22	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>14.9/28</b> (TRATOR), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado)	4
23	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>185/60/15</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	20
24	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>275/80/22.5</b> (COMUM) – borrachudo 16 lonas, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado. .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	60
25	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>12.5/80/13</b> (frente retroescavadeira Caterpillar), sem câmara,	8

	Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . ( O pneu deverá ser entregue montado)	
26	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>12/16.5</b> (frente retroescavadeira Randoom), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . ( O pneu deverá ser entregue montado)	8
27	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>19.5/24</b> (traseiro retroescavadeira), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado .( O pneu deverá ser entregue montado)	8
28	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>235/75/15</b> (Ford Ranger) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	8
29	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>205/60/15</b> (saveiro) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado ..( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	12
30	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>225/75/16</b> (Microonibus) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser	12

	entregue montado, alinhado e balanceado)	
31	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>215/75/17.5</b> (Micronibus) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado ..( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	50
32	Camara de ar de alta resistência, dimensões <b>1000/20</b> , produto novo, com certificado do INMETRO.	50
33	Potetor <b>1000/20</b>	50
34	Camara de ar de alta resistência, dimensões 900/20, produto novo, com certificado do INMETRO.	50
35	Potetor 1000/20	30
36	Camara de ar de alta resistência, dimensões <b>1400/24</b> , produto novo, com certificado do INMETRO.	30
37	Potetor <b>1400/24</b>	30
38	Camara de ar de alta resistência, dimensões <b>1300/24</b> , produto novo, com certificado do INMETRO.	30
39	Potetor 1300/24	30
40	Pneus Dianteiro Moto <b>100/90/18</b>	2
41	Pneus Dianteiro Moto <b>90/90/18</b>	2

42	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>23,1-29</b> , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado..( o pneu deverá ser entregue montado)	4
43	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>12,4/24</b> (TRATOR), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado)	4
44	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>18,4/30</b> (TRATOR), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado)	4
45	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>600-16</b> (CARRETA/TRATOR), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado)	6
46	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>215/50-17</b> (COMUM) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . .( o pneu deverá ser entregue montado, alinhado e balanceado)	12
47	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>185/70-14</b> (frente retroescavadeira Caterpillar), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado	12



	e / ou remanufaturado . ( O pneu deverá ser entregue montado)	
<b>48</b>	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões <b>3.25-8</b> (carrinho de lixo), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não recondicionado e / ou remanufaturado . ( O pneu deverá ser entregue montado)	50

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1- A contratação de empresa para fornecimento de pneus, tem por finalidade atender às necessidades da Administração Municipal, contribuindo para que os veículos utilizados pelas Unidades Administrativas estejam em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação a qualquer tempo, a fim de que os serviços desenvolvidos, dependentes dos veículos, não sofram descontinuidade e que sejam realizados dentro das condições de conforto e segurança exigidos.

## 3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

3.1. O objeto da presente licitação será recebido pela Diretoria Municipal de Transportes, que emitirá Termo de Recebimento dos Serviços, e, somente após, o Município poderá emitir o respectivo pagamento à Contratada.

## 4. VALOR ESTIMADO

4.1. O custo estimado total da presente contratação é de aproximadamente R\$ 1.454.765,62 ( Um milhão quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

## 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A CONTRATADA obriga-se além dos itens já discriminados no objeto da contratação:

- 5.1.1. Entregar os produtos em estrita conformidade com disposições e especificações do edital da licitação, de acordo com este termo de referência, proposta de preços apresentada, e ainda, nos termos da minuta da Ata de Registro de preços;

- 5.1.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 5.1.3. Entregar todos os produtos descritos no presente termo de referência atentando-se as especificações e controles exigidos;
- 5.1.4. A empresa deverá entregar os produtos no prazo máximo de 05 dias , após o recebimento da ordem de fornecimento expedida pela Diretoria Municipal de Transportes;
- 5.1.5. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade dos produtos;
- 5.1.6. A contratada não permitirá a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 5.1.7. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

## **6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

6.1. São obrigações da contratante:

- 6.1.1. Indicar funcionário que terá como função ser o responsável por acompanhar a execução do contrato;
- 6.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 6.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

## **7. CONTROLE DA EXECUÇÃO**

7.1. A fiscalização da contratação será exercida pela Diretoria Municipal de Transportes, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto, e de tudo dará ciência à Administração Municipal.

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de método inadequado, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.3. O fiscal do contrato anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou anomalias observadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**Estiva, 19 de março de 2020**

---

Douglas Moreira Machado  
Diretor Municipal de Transportes

**Ficam mantidas as demais cláusulas do Edital. Por este motivo a data da referida licitação também foi alterada, ficando marcada para o dia 27 de Maio de 2020, às 08:30h no mesmo local indicada no edital em questão O edital retificado encontra-se disponível no site <https://estiva.mg.gov.br/licitacoes-publicadas/>**

**Informações e dúvidas poderão ser tiradas pelo telefone (35) 34621122.**

**Estiva, 19 de Fevereiro de 2020.**

*Ana Paula Marques Mendonça*  
**Pregoeira**