



Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Secretaria Municipal de Transportes

Av Prefeito Gabriel Rosa, 177, CEP 37542-000 - Estiva-MG

SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Prezada Pregoeira,

Após a análise edital do Pregão presencial Nº 67/2023 e Registro de Preço nº 53/2023, notou-se que na tabela de descrição de alguns dos itens solicitados pela Administração consta algo que foi motivo para dupla interpretação no último certame realizado pela Prefeitura de Estiva, acarretando a suspensão do último edital, gerando sérios transtornos ao município. Haja vista que pneus são itens indispensáveis em qualquer tipo de veículo e ressaltando que não há mais contrato vigente para aquisição dos mesmos.

Como mostra a tabela anexa no edital citada a seguir:

Item	Descrição
1	Câmara de ar de alta resistência, dimensões 17,25 , produto novo, com certificado do INMETRO.
2	Câmara de ar de alta resistência, dimensões 19,5/24 , produto novo, com certificado do INMETRO.
3	Pneus 1000R20 liso radial , 16 lonas com câmara. Profundidade mínima de 15,9 mm de sulco. Capacidade mínima de carga 3000/2725, índice de velocidade 146 Km/h, produto nacional novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar
4	Pneus 1000 R20 Borrachudo radial com câmara, 16 lonas, índice de velocidade K 146 Km/h, capacidade mínima de carga 3000/2725, profundidade mínima 21,4 mm de sulco, produto nacional novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
5	Pneu 900 x20 liso comum , 14 lonas. Profundidade mínima de sulco 12,4mm, índice de carga 2500/2300 kg, índice de velocidade J, produto nacional novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, nou de qualidade similar .

Recabido em 31/05/24
PPF
PPF



Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Secretaria Municipal de Transportes

Av Prefeito Gabriel Rosa, 177, CEP 37542-000 - Estiva-MG

6	Pneu 900x20 borrachudo comum , 14 lonas. Profundidade mínima de sulco 19,7 mm, índice de carga 2500/2300 kg, índice de velocidade J, produto nacional novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
7	Pneus 235/75 R17,5 liso , índice de carga 143 e índice de velocidade M. profundidade mínima de sulco 13,3 mm, produto nacional novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
8	Pneus 235/75 R17,5 borrachudo , índice de carga 143 e índice de velocidade M. profundidade mínima de sulco 13,3 mm, produto nacional novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
9	Pneu 275/80 R22,5 Radial borrachudo sem câmara, 16 lonas. Profundidade mínima 22,2 mm, velocidade L e capacidade de carga 3250/3000 kg, produto nacional novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
10	Pneus 215/75 R17,5 liso , índice de carga 126 e índice de velocidade L. profundidade mínima de sulco 13,3 mm, produto nacional novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
11	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 215/75 R 17.5 (RADIAL) - borrachudo , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado.
12	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 7.50/16 (COMUM) - liso , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
13	Pneu 205x70 R15 radial sem câmara cargo. Profundidade mínima de 10,5 mm de sulco 106R para veículo tipo Ducato, produto nacional novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar . (para Van)
14	Pneu 225/65 R 16 velocidade R, índice de carga 112, profundidade mínima de 10,5mm de sulco, produto nacional novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
15	Pneu 175x70 R14 Radial sem camra. Carga e velocidade 88T. profundidade mínima 6,9 mm de sulco, produto nacional novo, não reconicionado e/ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
16	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 175/70 R13 (COMUM) - liso , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
17	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 185/65 R14 (COMUM) - liso , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
18	Pneu 17.5 x 25 com camara, 12 lonas, profundidade mínima de sulco 25mm, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
19	Pneu 1400x24 com 16 lonas , sem câmara, profundidade mínima de sulco 24mm, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
20	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 14.9/28 (TRATOR) , sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado.
21	Pneu 185/60 R15 velocidade H, índice de carga 88, profundidade mínima de 7,2mm de sulco, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
22	Pneu 275/80 R22,5 radial liso . 16 lonas. Profundidade mínima de 19,9 mm de sulco. Capacidade de carga 3250/3000. Índice de velocidade K de 110 km/h, , produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado, com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
23	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 12.5/80/18- 16 LONAS (frente retroescavadeira Caterpillar), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconicionado e / ou remanufaturado



Prefeitura Municipal de Estiva - MG

Secretaria Municipal de Transportes

Av Prefeito Gabriel Rosa, 177, CEP 37542-000 - Estiva-MG

24	Pneu 12 x16,5 com 10 lonas (dianteiro), profundidade mínima de sulco 18,26 mm, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado , com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
25	pneu 19,5 L x 24 com 12 lonas (traseiro), profundidade mínima de sulco 27,00 mm, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado , com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
26	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 205/60/15 (saveiro) - liso, sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado.
27	Camara de ar de alta resistência, dimensões 1000/20 , produto novo, com certificado do INMETRO.
28	Potetor 1000/20
29	Camara de ar de alta resistência, dimensões 900/20 , produto novo, com certificado do INMETRO.
30	Protetor 900/20
31	Camara de ar de alta resistência, dimensões 1400/24 , produto novo, com certificado do INMETRO.
32	Camara de ar 12-16,5 de alta resistência, produto novo, com certificado do INMETRO.
33	Camara de ar 12,5- 80 /18 de alta resistência, produto novo, com certificado do INMETRO.
34	Potetor 1400/24 , produto novo, com certificado do INMETRO.
35	Pneus Dianteiro Moto 100/90/18
36	Pneus Dianteiro Moto 90/90/18
37	Pneu 205 60 R16 indice de velocidade e carga 92 H, sem camara , profundidade mínima de 9,5mm, produto nacional novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado , com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
38	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 12,4/24 (TRATOR), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado.
39	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 18,4/30 (TRATOR), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado.
40	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 600-16 (CARRETA/TRATOR), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado .
41	Pneu 205/50 R17 indice de carga e velocidade 89W, produto nacional novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado , com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
42	Pneu 185x70 R14 Radial sem camara, carga/velocidade 88 T , profundidade mínima de sulco de 7,1mm, produto nacional novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado , com padrão de qualidade Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin ou de qualidade similar .
43	Pneus em material banda rodagem borracha alta resistência, dimensões 3.25-8 (carrinho de lixo), sem câmara, Certificado pelo INMETRO, com selo estampado, produto novo, não reconcondicionado e / ou remanufaturado .

Diante dessa situação venho por meio deste solicitar a retirada da seguinte frase
“ou de qualidade similar.” na descrição dos itens citados a seguir:
Itens de nº : 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 37 , 41 , 42



Prefeitura Municipal de Estiva - MG
Secretaria Municipal de Transportes

Av Prefeito Gabriel Rosa, 177, CEP 37542-000 - Estiva-MG

Para que não haja margem para dupla interpretação, desta forma
podendo concluir o certame sem eventuais questionamentos acerca do termo
referido acima.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente;

Douglas Moreira Machado
Secretario Municipal de Transportes